Ultima actualizare / Last update: 24.02.2026
Limbă / Language: RO

* 2/25/22 România. Costineşti. Constanța. Epave

2. Se introduce epavă în punctul de coordonate 44º06,998' N, 028º40,153' E cu adâncime minimă deasupra epavei, determinată prin sondaj, de 12,4 m.

* 3/34/22 România. Constanța Sud. Constanța. Midia. Geamanduri

(Anulează AN 97/96, pct.7)

Se modifică:
2. Caracteristica luminii de la geamandura luminoasă cardinală de est din punctul de coordonate 44º06,31' N, 028º41,02' E în **Sc(3) A 10s**;

* 3/35/22 România. Constanța. Adâncime

Se înlocuiește adâncimea de 8,7 m din punctul de coordonate 44º05,70' N, 028º40,27'E cu adâncime de 3,7 m înconjurată de o izobată de 5 m.

2022 - Anexa la Ediția Specială a Avizelor pentru Navigatori

Se modifică caracteristicile luminii pentru următoarele faruri și lumini de intrare după cum
1. Far intrare pe digul de larg de nord 44º06,04' N, 028º42,78' E – **Sc A 4,3s 11m 13M**
2. Lumină de intrare pe digul de nord 44º06,52' N, 028º42,44' E – **Sc V 3s 8m 6M**
3. Lumină de intrare pe capătul digului de sud 44º06,14' N, 028º41,70' E – **Sc R 3s 8m 6M**

Se modifică carcteristicile luminii pentru următoarele geamanduri după cum urmează:
1. Geamandură luminoasă roșie (BR1) 44º06,71' N, 028º39,21' E – **Sc R 3s 6m 2M**
2. Geamandură luminoasă verde (BV1) 44º06,71' N, 028º39,17' E – **Sc V 3s 6m 2M**

* 5/48/22 România. Marea Neagră. Platforme

Se actualizează coordonatele platformelor fixe și mobile:
8. Platforma de foraj marin „Uranus" în punctul de coordonate 44º10'26,33" N, 30º08'10,65"E;
9. Platforma de foraj marin „GSP Saturn" se află în dana 136 – Port Constanța Sud – Agigea;
10. Platforma de foraj marin „GSP Prometeu" se află în dana 104 – Port Constanța Sud-Agigea;

11. Platforma de foraj marin „GSP DEEP DRILLER" se află în dana 34 – Port Constanța;
12. Platforma de foraj marin „Gloria" se află în dana 108 – Agigea.

* 5/49/22 România. Portul Constanța. Barjă scufundată

Barjă scufundată în dreptul danei 99 – Constanța marcată luminos cu două bicoane, culoare roșie, înălțime focală 1100 mm, **Sc R 2,5s** în punctele de coordonate:
Bicon 1. 44º06'59,5800" N, 28º38'41,0400" E
Bicon 2. 44º06'59,1600" N, 28º38'40,9800" E.

© Direcția Hidrografică Maritimă / Maritime Hydrographic Directorate

*** 6/56/22 România. Constanţa - Agigea. Geamandură colectare date**

(Vezi AN 1/16(T)/22)

Se introduce geamandură neluminoasă de colectare date, portocalie, cilindrică în punctul de coordonate 44º04,7640' N, 028º38,8578' E.

*** 10/92/22 România. Constanţa. Obstacol. Geamandură. Inscripție**

(Anulează AN 7/159(T)/20; AN 8/180(T)/20)

Se anulează obstacolul, geamandura de pericol izolat și inscripția ,,*Ponton cu graifer*" din punctul de coordonate 44º06'16" N, 028º40'13" E.

*** 10/94/22 România. Portul Constanța. Adâncimi**

1. Se introduce adâncime de 9,8 m în punctul de coordonate 44º06,374' N, 028º38,992' E înconjurata de o izobată de 10 m;

*** 10/95/22 România. Portul Constanța. Barjă**

(Anulează AN 5/49/22)

Se anulează barja scufundată din dreptul danei 99 – Constanța și bicoanele din punctele de coordonate:
Bicon 1. 44º06'59,5800" N, 028º38'41,0400" E
Bicon 2. 44º06'59,1600" N, 028º38'40,9800" E.

*** 11/105/22 România. Constanța. Adâncime**

Se introduce adâncime de 14,8m în punctul de coordonate 44º06,264' N, 028º40,229' E.

*** 8/69/23 România. Marea Neagră. Constanța Sud-Agigea. Platformă**

(Anulează AN 5/48/22, punct 12)

Se anulează de pe hartă platforma Gloria din dana 108.

*** 10/85/23 România. Portul Constanța. Adâncimi**

1. Se introduce adâncime de 8,4 m în punctul de coordonate 44º06,680' N, 028º38,915'E;
2. Se anulează adâncimea de 6,0 m din punctul de coordonate 44º06,700' N, 028º38,895' E;
3. Se introduce adâncime de 9,8 m în punctul de coordonate 44º07,428' N, 028º39,141'E;
4. Se anulează adâncimea de 6,2 m din punctul de coordonate 44º07,432' N, 028º39,146' E;
5. Se anulează adâncimea de 5,6 m din punctul de coordonate 44º07,568' N, 028º38,815' E;
6. Se anulează adâncimea de 6,6 m din punctul de coordonate 44º07,577' N, 028º38,913' E;
10. Se introduce adâncime de 5,7 m, înconjurata de izobată de 10 m, în punctul de coordonate 44º07,306' N, 028º39,330' E;
11. Se introduce adâncime de 7,1 m în punctul de coordonate 44º07,558' N, 028º38,839'E.

© Direcţia Hidrografică Maritimă / Maritime Hydrographic Directorate

* 1/15(T)/24 Bulgaria. În apropiere de Varna. Platformă

(Anulează AN 5/48/22, punctul 9)

Platforma de foraj ,,GSP SATURN" nu operează în sectorul românesc al Mării Negre.

Platforma se află în punctul de coordonate 43º02,553' N, 028º11,661' E.

* 1/16/24 România. Port Agigea. Platformă

(Anulează AN 10/87(T)/22)

Platforma de foraj marin ,,URANUS" se află în dana 106 - port Agigea.

* 1/20/24 România. Constanta. Pericol navigație

Nava tehnică ,,NIMAS" scufundată în acvatoriul portuar în punctul de coordonate 44º06,57' N, 028º38,90' E, adâncimea apei de aproximativ 12,5 m.
Se recomandă atenție. Pericol de navigație.

* 4/39/24 România. Constanța. Pericol navigație

(Anulează AN 1/20/24)

Se anulează pericolul de navigație din punctul de coordonate 44º06,57' N, 028º38,90' E.

* 8/68(P)/24 România. Constanța. Adâncimi

Modificări în situaţia de navigaţie privind adâncimile au avut loc în acvatoriul portului Constanța. Cele mai semnificative sunt următoarele:

Adâncime	Poziție
4,9 m	44º05,540' N, 028º40,713' E
3,6 m	44º05,595' N, 028º39,108' E
8,3 m	44º05,711' N, 028º38,688' E
6,3 m	44º05,751' N, 028º38,973' E
1,7 m	44º05,765' N, 028º39,094' E
12,4 m	44º05,885' N, 028º39,957' E
6,8 m	44º06,049' N, 028º38,954' E
11 m	44º06,202' N, 028º39,569' E
17,6 m	44º07,610' N, 028º41,345' E
4,7m	44º08,282' N, 028º38,946' E
17,9 m	44º08,534' N, 028º39,493' E
5,3 m	44º09,448' N, 028º39,764' E
4,3 m	44º09,616' N, 028º39,493' E
9,9 m	44º09,748' N, 028º39,407' E.

* 8/69/24 România. Constanța. Adâncimi

(Anulează AN 11/105/22)

6. Se înlocuiește adâncimea de 14,8 m din punctul de coordonate 44º06,264' N, 028º40,229' E cu adâncime de 14,3 m;
7. Se introduce adâncime de 12,5 m în punctul de coordonate 44º06,037' N, 028º39,894' E (sondaj în afara poziție), înconjurată de o izobată de 15 m.

© Direcţia Hidrografică Maritimă / Maritime Hydrographic Directorate

* 10/84/24 România. Constanța. Adâncimi

6. Se introduc adâncimile:
   - 7,2 m: 44º07,676' N, 028º39,119' E.
   - 11,0 m: 44º06,201' N, 028º39,565' E.
7. Se anulează adâncimile:
   - 4,9 m: 44º07,669' N, 028º39,142' E, înconjurată de o izobată de 5 m.
   - 14,4 m: 44º06,201' N, 028º39,527' E.

* 11/91/24 România. Constanța Sud - Agigea. Geamanduri de legare

Se introduc geamanduri luminoase de legare, metalice, circulare, culoare galbenă, lumină **Sc A 3s** (0,5 + 2,5), diametrul 5 m, înălțimea construcției 2,5 m, înălțime focală 2,5m, vizibilitate 2 - 3 mile marine, în punctele de coordonate:
MB 31: 44º05,773' N, 028º40,759' E
MB 32: 44º05,754' N, 028º40,877' E.

* 1/17/25 România. Constanța. Adâncimi

8. Se introduc adâncimile:
   - 3,6 m: 44º05,595' N, 028º39,106' E (sondaj în afara poziției), înconjurată de o izobată de 5 m care va uni punctele de coordonate 44º05,572' N, 028º39,106' E (linia coastei) și 44º05,641' N, 028º39,110' E (linia coastei);
   - 4,0 m: 44º06,567' N, 028º38,586' E (sondaj în afara poziției), înconjurată de o izobată de 5 m care va uni punctele de coordonate 44º06,568' N, 028º38,589' E (izobată existentă) și 44º06,596' N, 028º38,591' E (izobată existentă);
   - 5,9 m: 44º05,770' N, 028º40,543' E;
   - 4,9 m: 44º05,636' N, 028º40,573' E, înconjurată de o izobată de 5 m;
   - 4,8 m: 44º05,483' N, 028º40,691' E, înconjurată de o izobată de 5 m;
   - 5,6 m: 44º05,594' N, 028º40,675' E;

9. Se anulează adâncimile:
   - 4,9 m: 44º05,586' N, 028º39,103' E, înconjurată de o izobată de 5 m;
   - 8,1 m: 44º05,764' N, 028º40,541' E;
   - 6,5 B175m: 44º05,612' N, 028º40,664' E;
   - 15,1 m: 44º06,227' N, 028º40,453' E;

10. Se înlocuiesc adâncimile:
   - 15,1 m (44º06,197' N, 028º40,643' E) cu adâncime de 14,7 m, înconjurată de o izobată de 15 m;
   - 4,9 m (44º05,448' N, 028º40,672' E) cu adâncime de 2,8 m.

* 4/38/25 România. Constanța. Adâncimi

(Anulează AN 1/17/2025, punct 8a; 10/84/2024, punct 6b)

11. Se introduce adâncime de:
   a) 13,9 m: 44°06,323 N 028°40,718 E;
   b) 14,9 m: 44°06,158 N 028°40,279 E, sondaj închis de o izobată de 15 m;
   c) 13,2 m: 44°05,807 N 028°40,355 E;

12. Se înlocuiește adâncime de:
   a) 14,9 m (44°06,295 N 028°40,434 E) cu 14,6 m;
   b) 15,2 m (44°06,268 N 028°40,719 E) cu 14,9 m, sondaj închis de o izobată de 15m;

© Direcția Hidrografică Maritimă / Maritime Hydrographic Directorate

c) 14,3 m (44°06,381 N 028°39,916 E) cu 10,3 m;
d) 5,1 m (44°06,207 N 028°38,584 E) cu 4,9 m, sondaj închis de o izobată de 5 m;

13. Se introduce bloc de hartă centrat pe punctul de coordonate:
a) 44°06,410 N 028°39,460 E;
b) 44°06,025 N 028°39,972 E;
c) 44°05,678 N 028°38,840 E.

*** 2/21/26 România. Mangalia - Mamaia. Geamanduri colectare date**

(Anulează AN 1/16(T)/22 și AN 8/78(T)/22)

Se anulează geamandurile de colectare date din punctele de coordonate:
a) 44º04,7640' N, 028º38,8578' E

*** 2/22/26 România. Mangalia. Constanța. Midia. Raioane descărcare**

(Anulează AN 11/319(T)/18, AN 2/49(T)/19 și AN 2/50(T)/19)

Se introduc raioane de descărcare a materialului dragat, după cum urmează:
b) PORT CONSTANŢA raionul C1
44º05,947' N, 028º40,096' E
44º05,943' N, 028º40,217' E
44º05,711' N, 028º40,203' E
44º05,715' N, 028º40,081' E;

c) PORT CONSTANŢA raionul C2
44º07,577' N, 028º39,391' E
44º07,605' N, 028º39,505' E
44º07,279' N, 028º39,657' E
44º07,251' N, 028º39,543' E;

d) PORT CONSTANŢA raionul C3
44º06,718' N, 028º39,685' E
44º06,733' N, 028º39,907' E
44º06,750' N, 028º39,913' E
44º06,782' N, 028º39,872' E
44º06,810' N, 028º39,841' E
44º06,880' N, 028º39,791' E
44º06,956' N, 028º39,750' E
44º07,016' N, 028º39,759' E
44º07,059' N, 028º39,733' E
44º07,097' N, 028º39,736' E
44º07,279' N, 028º39,657' E
44º07,251' N, 028º39,543' E
44º07,577' N, 028º39,391' E
44º07,571' N, 028º39,367' E
44º07,551' N, 028º39,372' E
44º07,536' N, 028º39,365' E
44º07,530' N, 028º39,354' E
44º07,467' N, 028º39,373' E
44º07,440' N, 028º39,375' E
44º07,420' N, 028º39,362' E
44º07,269' N, 028º39,427' E;

e) PORT CONSTANŢA raionul C4
44º05,648 N, 028º40,521' E

44º05,643’ N, 028º40,845’ E
44º05,334’ N, 028º40,836’ E
44º05,339’ N, 028º40,512’ E;

*** 2/24/26 România. Portul Constanţa. Adâncimi**

(Anulează AN 10/85/23, punctele 8,9; AN 8/69/24, punctele 10,14)

6. Se introduce adâncime de 3,7 m în punctul de coordonate 44º07,323’ N, 028º38,897’ E;

7. Se anulează adâncimea de 1,8 m din punctul de coordonate 44º07,324’ N, 028º38,922’ E, sondaj închis de o izobată de 2 m;

© Direcţia Hidrografică Maritimă / Maritime Hydrographic Directorate

Însoțește AN 4/38/25, punct 13a

Dimensiune bloc: 52 x 107mm



Însoțește AN 4/38/25, punct 13b

Dimensiune bloc: 36 x 70mm



© Direcţia Hidrografică Maritimă / Maritime Hydrographic Directorate

Însoțește AN 4/38/25, punct 13c

Dimensiune bloc: 45 x 85mm



© Direcţia Hidrografică Maritimă / Maritime Hydrographic Directorate

Ultima actualizare / Last update: 24.02.2026
Limbă / Language: EN

* 2/25/22 Romania. Costinesti. Constanta. Wrecks

2. Insert wreck in position 44º06.998' N, 028º40.153' E, least depth known by sounding of 12.4 m.

* 3/34/22 Romania. South Constanta. Constanta. Midia. Buoys

(Cancel NtM 97/96, point 7)

Change:
2. Light characteristic of the east cardinal light buoy from position 44º06.31' N, 028º41.02' E to **Fl(3) W 10s**;

* 3/35/22 Romania. Constanta. Depth

Replace depth 8.7 m with 3.7 m in position 44º05.70' N, 028º40.27' E, surrounded by a 5 m isobath.

2022 - Annex to Special Edition of Notices to Mariners

The characteristics of the lighthouse and entrance lights for the following are modified as follows:
1. Lighthouse on the north breakwater 44º06.04' N, 028º42.78' E - **Fl W 4.3s 11m 13M**
2. Entrance light on the north breakwater 44º06.52' N, 028º42.44' E - **Fl G 3s 8m 6M**
3. Entrance light at the end of the south breakwater 44º06.14'N, 028º41.70'E - **Fl R 3s 8m 6M**

The light characteristics for the following buoys are modified as follows:
1. Red light buoy (BR1) 44º06.71' N, 028º39.21' E – **Fl R 3s 6m 2M**
2. Green light buoy (BV1) 44º06.71' N, 028º39.17' E – **Fl G 3s 6m 2M**

* 5/48/22 Romania. Black Sea. Platforms

Updating fixed and mobile platforms:
8. The drilling platform "Uranus" in position 44º10'26.33" N, 30º08'10.65" E;
9. The drilling platform "GSP Saturn" established at berth 136 – South Constanta Port-Agigea;
10. The drilling platform "GSP Prometeu" is established at berth 104 - South Constanta Port-Agigea;
11. The drilling platform "GSP DEEP DRILLER" is established at berth 34 – Constanta Port;
12. The drilling platform "Gloria" is established at berth 108 – Agigea.

* 5/49/22 Romania. Constanta Port. Sunken barge

Sunken barge near berth 99 – Constanta marked with two light beacons, red color, focal height 1100 mm, **Fl R 2.5s** in positions:
Beacon 1. 44º06'59.5800" N, 28º38'41.0400" E
Beacon 2. 44º06'59.1600" N, 28º38'40.9800" E.

© Direcţia Hidrografică Maritimă / Maritime Hydrographic Directorate

*** 6/56/22 Romania. Constanta - Agigea. Data collection buoy**

(See NtM 1/16(T)/22)

Insert data collection cylindrical buoy, orange in position 44º04.7640' N, 028º38.8578' E.

*** 10/92/22 Romania. Constanta. Obstruction. Buoy. Legend**

(Cancel NtM 7/159(T)/20; NtM 8/180(T)/20)

Delete obstruction, buoy isolated danger and legend ,,Pontoon with grab" from position 44º06'16" N, 028º40'13" E.

*** 10/94/22 Romania. Constanta Port. Depths**

1. Insert depth 9,8 m in position 44º06.374' N, 028º38.992' E surrounded by a 10 m isobath;

*** 10/95/22 Romania. Constanta Port. Barge**

(Cancel NtM 5/49/22)

Delete sunken barge near to berth 99 – Constanta and beacons from positions:

Beacon 1. 44º06'59.5800" N, 028º38'41.0400" E
Beacon 2. 44º06'59.1600" N, 028º38'40.9800" E.

*** 11/105/22 Romania. Constanta. Depth**

Insert depth 14,8m in position 44º06,264' N, 028º40,229' E.

*** 8/69/23 Romania. Black Sea. South Constanța-Agigea. Platform**

(Cancel NtM 5/48/22, point 12)

Delete drilling platform Gloria on the chart from berth 108.

*** 10/85/23 Romania. Constanta Port. Depths**

1. Insert depth 8.4 m in position 44º06.680' N, 028º38.915' E;
2. Delete depth 6.0 m from position 44º06.700' N, 028º38.895' E;
3. Insert depth 9.8 m in position 44º07.428' N, 028º39.141'E;
4. Delete depth 6.2 m from position 44º07.432' N, 028º39.146' E;
5. Delete depth 5.6 m from position 44º07.568' N, 028º38.815' E;
6. Delete depth 6.6 m from position 44º07.577' N, 028º38.913' E;
10. Insert depth 5.7 m, surrounded by a 10 m in position 44º07.306' N, 028º39.330' E;

11. Insert depth 7.1 m in position 44º07.558' N, 028º38.839'E.

© Direcţia Hidrografică Maritimă / Maritime Hydrographic Directorate

* 1/15(T)/24 Bulgaria. Approach to Varna. Platform

(Cancel NtM 5/48/22, point 9)

The drilling platform ”GSP SATURN” not operate in Romanian territorial waters of the Black Sea.

The drilling platform is in position 43º02.553’ N, 028º11.661’ E.

* 1/16/24 Romania. Port Agigea. Platform

(Cancel NtM 10/87(T)/22)

The drilling platform “URANUS” established at berth 106 – Agigea Port.

* 1/20/24 Romania. Constanța. Danger to navigation

Sunken technical ship “NIMAS” in the harbour area in position 44º06.57’ N, 028º38.90’ E, water depth of approximate 12.5 m.
Caution advised. Danger to navigation.

* 4/39/24 Romania. Constanța. Danger to navigation

(Cancel NtM 1/20/24)

Delete the danger of navigation from position 44º06,57’ N, 028º38,90’ E.

* 8/68(P)/24 Romania. Constanta. Depths

Changes have taken place on safety of navigation in the Constanta harbour. The most significant are the following:

Depth	Position
4,9 m	44º05,540’ N, 028º40,713’ E
3,6 m	44º05,595’ N, 028º39,108’ E
8,3 m	44º05,711’ N, 028º38,688’ E
6,3 m	44º05,751’ N, 028º38,973’ E
1,7 m	44º05,765’ N, 028º39,094’ E
12,4 m	44º05,885’ N, 028º39,957’ E
6,8 m	44º06,049’ N, 028º38,954’ E
11 m	44º06,202’ N, 028º39,569’ E
17,6 m	44º07,610’ N, 028º41,345’ E
4,7m	44º08,282’ N, 028º38,946’ E
17,9 m	44º08,534’ N, 028º39,493’ E
5,3 m	44º09,448’ N, 028º39,764’ E
4,3 m	44º09,616’ N, 028º39,493’ E
9,9 m	44º09,748’ N, 028º39,407’ E.

* 8/69/24 Romania. Constanta. Depths

(Cancel NtM 11/105/22)

6. Replace depth of 14,8 m from 44º06,264’ N, 028º40,229’ E with a depth of 14,3m;

7. Insert depth of 12,5 m in position 44º06,037’ N, 028º39,894’ E (sounding of position), surrounded by the 15 m isobath.

* 10/84/24 Romania. Constanta Harbour. Depths

6. Insert depths:
   - 7,2 m: 44º07,676' N, 028º39,119' E.
   - 11,0 m: 44º06,201' N, 028º39,565' E.
7. Delete depths:
   - 4,9 m: 44º07,669' N, 028º39,142' E, surrounded by the 5 m isobath.
   - 14,4 m: 44º06,201' N, 028º39,527' E.

* 11/91/24 Romania. South Constanta - Agigea. Mooring buoys

Insert light mooring buoys, metallic, circular, yellow color, **Fl W 3s** (0,5 + 2,5), diameter - 5 m, height construction - 2,5 m, light height – 2,5 m, visibility 2 - 3 nautical miles, in positions:

MB 31: 44º05,773' N, 028º40,759' E
MB 32: 44º05,754' N, 028º40,877' E.

* 1/17/25 Romania. Constanta Harbour. Depths

8. Insert depths:
   - 3,6 m: 44º05,595' N, 028º39,106' E (sounding out of position), surrounded by the 5m contour which joins the points 44º05,572' N, 028º39,106' E (coastline) and 44º05,641' N, 028º39,110' E (coastline);
   - 4,0 m: 44º06,567' N, 028º38,586' E (sounding out of position), surrounded by the 5m contour which joins the points 44º06,568' N, 028º38,589' E (existing contour) and 44º06,596' N, 028º38,591' E (existing contour);
   - 5,9 m: 44º05,770' N, 028º40,543' E;
   - 4,9 m: 44º05,636' N, 028º40,573' E, surrounded by the 5m contour;
   - 4,8 m: 44º05,483' N, 028º40,691' E, surrounded by the 5m contour;
   - 5,6 m: 44º05,594' N, 028º40,675' E;

9. Delete depths:
   - 4,9 m: 44º05,586' N, 028º39,103' E, surrounded by the 5m contour;
   - 8,1 m: 44º05,764' N, 028º40,541' E;
   - 6,5 m: 44º05,612' N, 028º40,664' E;
   - 15,1 m: 44º06,227' N, 028º40,453' E;

10. Replace depths:
   - 15,1 m (44º06,197' N, 028º40,643' E) with depth of 14,7 m, surrounded by the 15m contour;
   - 4,9 m (44º05,448' N, 028º40,672' E) with depth of 2,8 m.

* 4/38/25 Romania. Constanta. Depths

(Cancel NtM 1/17/2025, point 8a; 10/84/2024, point 6b)

11. Insert depth:
   a) 13,9 m: 44°06,323 N 028°40,718 E;
   b) 14,9 m: 44°06,158 N 028°40,279 E surrounded by the 15 m contour;
   c) 13,2 m: 44°05,807 N 028°40,355 E;

12. Replace depth:
   a) 14,9 m (44°06,295 N 028°40,434 E) with depth of 14,6 m;
   b) 15,2 m (44°06,268 N 028°40,719 E) with depth of 14,9 m, surrounded by the 15 m contour;

© Direcţia Hidrografică Maritimă / Maritime Hydrographic Directorate

c) 14,3 m (44°06,381 N 028°39,916 E) with depth of 10,3 m;
d) 5,1 m (44°06,207 N 028°38,584 E) with depth of 4,9 m, surrounded by the 5 m contour;

13. Insert block of chart centered in:
a) 44°06,410 N 028°39,460 E;
b) 44°06,025 N 028°39,972 E;
c) 44°05,678 N 028°38,840 E.

* 2/21/26 Romania. Mangalia - Mamaia. Data collection buoys

(Cancel NtM 1/16(T)/22 and NtM 8/78(T)/22)

Delete the data collecting buoys from positions:
a) 44º04,7640' N, 028º38,8578' E

* 2/22/26 Romania. Mangalia. Constanta. Midia. Spoil ground

(Cancel NtM 11/319(T)/18, NtM 2/49(T)/19 și NtM 2/50(T)/19)

Insert areas of spoil ground, as follows:
b) PORT CONSTANTA area C1
44º05,947' N, 028º40,096' E
44º05,943' N, 028º40,217' E
44º05,711' N, 028º40,203' E
44º05,715' N, 028º40,081' E;

c) PORT CONSTANTA area C2
44º07,577' N, 028º39,391' E
44º07,605' N, 028º39,505' E
44º07,279' N, 028º39,657' E
44º07,251' N, 028º39,543' E;

d) PORT CONSTANȚA area C3
44º06,718' N, 028º39,685' E
44º06,733' N, 028º39,907' E
44º06,750' N, 028º39,913' E
44º06,782' N, 028º39,872' E
44º06,810' N, 028º39,841' E
44º06,880' N, 028º39,791' E
44º06,956' N, 028º39,750' E
44º07,016' N, 028º39,759' E
44º07,059' N, 028º39,733' E
44º07,097' N, 028º39,736' E
44º07,279' N, 028º39,657' E
44º07,251' N, 028º39,543' E
44º07,577' N, 028º39,391' E
44º07,571' N, 028º39,367' E
44º07,551' N, 028º39,372' E
44º07,536' N, 028º39,365' E
44º07,530' N, 028º39,354' E
44º07,467' N, 028º39,373' E
44º07,440' N, 028º39,375' E
44º07,420' N, 028º39,362' E
44º07,269' N, 028º39,427' E;

e) PORT CONSTANTA area C4
44º05,648 N, 028º40,521' E

44º05,643' N, 028º40,845' E
44º05,334' N, 028º40,836' E
44º05,339' N, 028º40,512' E;

*** 2/24/26 Romania. Port of Constanta. Depths**

(Cancel NtM 10/85/23, points 8,9; NtM 8/69/24, points 10,14)

6. Insert depth of 3,7 m in position 44º07,323' N, 028º38,897' E;

7. Delete depth of 1,8 from 44º07,324' N, 028º38,922' E, sounding surrounded by 2 m contour;

To accompany NtM 4/38/25, point 13a

Image Size: 52 x 107mm



To accompany NtM 4/38/25, point 13b

Image Size: 36 x 70mm



© Direcţia Hidrografică Maritimă / Maritime Hydrographic Directorate

To accompany NtM 4/38/25, point 13c

Image Size: 45 x 85mm



© Direcţia Hidrografică Maritimă / Maritime Hydrographic Directorate