

* 2/25/22	România. Costinești. Constanța. Epave
------------------	--

2. Se introduce epavă în punctul de coordonate 44°06,998' N, 028°40,153' E cu adâncime minimă deasupra epavei, determinată prin sondaj, de 12.4 m.

* 3/34/22	România. Constanța Sud. Constanța. Midia. Geamanduri
------------------	---

(Anulează AN 97/96, pct.7)

Se modifică:

2. Caracteristica luminii de la geamandura luminoasă cardinală de est din punctul de coordonate 44°06,31' N, 028°41,02' E în **Sc(3) A 10s**;

* 3/35/22	România. Constanța. Adâncime
------------------	-------------------------------------

Se înlocuiește adâncimea de 8,7 m din punctul de coordonate 44°05,70' N, 028°40,27'E cu adâncime de 3,7 m înconjurată de o izobată de 5 m.

2022 - Anexa la Ediția Specială a Avizelor pentru Navigatori

Se modifică caracteristicile luminii pentru următoarele faruri și lumini de intrare după cum

1. Far intrare pe digul de larg de nord 44°06,04' N, 028°42,78' E – **Sc A 4,3s 11m 13M**
2. Lumină de intrare pe digul de nord 44°06,52' N, 028°42,44' E – **Sc V 3s 8m 6M**
3. Lumină de intrare pe capătul digului de sud 44°06,14' N, 028°41,70' E – **Sc R 3s 8m 6M**

Se modifică caracteristicile luminii pentru următoarele geamanduri după cum urmează:

1. Geamandură luminoasă roșie (BR1) 44°06,71' N, 028°39,21' E – **Sc R 3s 6m 2M**
2. Geamandură luminoasă verde (BV1) 44°06,71' N, 028°39,17' E – **Sc V 3s 6m 2M**

* 5/48/22	România. Marea Neagră. Platforme
------------------	---

Se actualizează coordonatele platformelor fixe și mobile:

8. Platforma de foraj marin „Uranus” în punctul de coordonate 44°10'26,33" N, 30°08'10,65"E;
9. Platforma de foraj marin „GSP Saturn” se află în dana 136 – Port Constanța Sud – Agigea;
10. Platforma de foraj marin „GSP Prometeu” se află în dana 104 – Port Constanța Sud-Agigea;
11. Platforma de foraj marin „GSP DEEP DRILLER” se află în dana 34 – Port Constanța;
12. Platforma de foraj marin „Gloria” se află în dana 108 – Agigea.

* 5/49/22	România. Portul Constanța. Barjă scufundată
------------------	--

Barjă scufundată în dreptul danei 99 – Constanța marcată luminos cu două bicoane, culoare roșie, înălțime focală 1100 mm, **Sc R 2,5s** în punctele de coordonate:

Bicon 1. 44°06'59,5800" N, 28°38'41,0400" E

Bicon 2. 44°06'59,1600" N, 28°38'40,9800" E.

* 6/56/22	România. Constanța - Agigea. Geamandură colectare date (Vezi AN 1/16(T)/22)
	Se introduce geamandură neluminoasă de colectare date, portocalie, cilindrică în punctul de coordonate 44°04,7640' N, 028°38,8578' E.
* 10/92/22	România. Constanța. Obstacol. Geamandură. Inscripție (Anulează AN 7/159(T)/20; AN 8/180(T)/20)
	Se anulează obstacolul, geamandura de pericol izolat și inscripția „Ponton cu graifer” din punctul de coordonate 44°06'16" N, 028°40'13" E.
* 10/94/22	România. Portul Constanța. Adâncimi
	1. Se introduce adâncime de 9,8 m în punctul de coordonate 44°06,374' N, 028°38,992' E înconjurată de o izobată de 10 m;
* 10/95/22	România. Portul Constanța. Barjă (Anulează AN 5/49/22)
	Se anulează barja scufundată din dreptul danei 99 – Constanța și bicoanele din punctele de coordonate: Bicon 1. 44°06'59,5800" N, 028°38'41,0400" E Bicon 2. 44°06'59,1600" N, 028°38'40,9800" E.
* 11/105/22	România. Constanța. Adâncime
	Se introduce adâncime de 14,8m în punctul de coordonate 44°06,264' N, 028°40,229' E.
* 8/69/23	România. Marea Neagră. Constanța Sud-Agigea. Platformă (Anulează AN 5/48/22, punct 12)
	Se anulează de pe hartă platforma Gloria din dana 108.
* 10/85/23	România. Portul Constanța. Adâncimi
	1. Se introduce adâncime de 8,4 m în punctul de coordonate 44°06,680' N, 028°38,915'E; 2. Se anulează adâncimea de 6,0 m din punctul de coordonate 44°06,700' N, 028°38,895' E; 3. Se introduce adâncime de 9,8 m în punctul de coordonate 44°07,428' N, 028°39,141'E; 4. Se anulează adâncimea de 6,2 m din punctul de coordonate 44°07,432' N, 028°39,146' E; 5. Se anulează adâncimea de 5,6 m din punctul de coordonate 44°07,568' N, 028°38,815' E; 6. Se anulează adâncimea de 6,6 m din punctul de coordonate 44°07,577' N, 028°38,913' E; 10. Se introduce adâncime de 5,7 m, înconjurată de izobată de 10 m, în punctul de coordonate 44°07,306' N, 028°39,330' E; 11. Se introduce adâncime de 7,1 m în punctul de coordonate 44°07,558' N, 028°38,839'E.

* 1/15(T)/24	Bulgaria. În apropiere de Varna. Platformă
---------------------	---

(Anulează AN 5/48/22, punctul 9)

Platforma de foraj „GSP SATURN” nu operează în sectorul românesc al Mării Negre.

Platforma se află în punctul de coordonate 43°02,553' N, 028°11,661' E.

* 1/16/24	România. Port Agigea. Platformă
------------------	--

(Anulează AN 10/87(T)/22)

Platforma de foraj marin „URANUS” se află în dana 106 - port Agigea.

* 1/20/24	România. Constanța. Pericol navigație
------------------	--

Nava tehnică „NIMAS” scufundată în acvatoriul portuar în punctul de coordonate 44°06,57' N, 028°38,90' E, adâncimea apei de aproximativ 12,5 m.

Se recomandă atenție. Pericol de navigație.

* 4/39/24	România. Constanța. Pericol navigație
------------------	--

(Anulează AN 1/20/24)

Se anulează pericolul de navigație din punctul de coordonate 44°06,57' N, 028°38,90' E.

* 8/68(P)/24	România. Constanța. Adâncimi
---------------------	-------------------------------------

Modificări în situația de navigație privind adâncimile au avut loc în acvatoriul portului Constanța. Cele mai semnificative sunt următoarele:

Adâncime	Poziție
4,9 m	44°05,540' N, 028°40,713' E
3,6 m	44°05,595' N, 028°39,108' E
8,3 m	44°05,711' N, 028°38,688' E
6,3 m	44°05,751' N, 028°38,973' E
1,7 m	44°05,765' N, 028°39,094' E
12,4 m	44°05,885' N, 028°39,957' E
6,8 m	44°06,049' N, 028°38,954' E
11 m	44°06,202' N, 028°39,569' E
17,6 m	44°07,610' N, 028°41,345' E
4,7m	44°08,282' N, 028°38,946' E
17,9 m	44°08,534' N, 028°39,493' E
5,3 m	44°09,448' N, 028°39,764' E
4,3 m	44°09,616' N, 028°39,493' E
9,9 m	44°09,748' N, 028°39,407' E.

* 8/69/24	România. Constanța. Adâncimi
------------------	-------------------------------------

(Anulează AN 11/105/22)

6. Se înlocuiește adâncimea de 14,8 m din punctul de coordonate 44°06,264' N, 028°40,229' E cu adâncime de 14,3 m:

7. Se introduce adâncime de 12,5 m în punctul de coordonate 44°06,037' N, 028°39,894' E (sondaj în afara poziție), înconjurată de o izobată de 15 m.

* 10/84/24	România. Constanța. Adâncimi
-------------------	-------------------------------------

6. Se introduc adâncimile:

- 7,2 m: 44°07,676' N, 028°39,119' E.
- 11,0 m: 44°06,201' N, 028°39,565' E.

7. Se anulează adâncimile:

- 4,9 m: 44°07,669' N, 028°39,142' E, înconjurată de o izobată de 5 m.
- 14,4 m: 44°06,201' N, 028°39,527' E.

* 11/91/24	România. Constanța Sud - Agigea. Geamanduri de legare
-------------------	--

Se introduc geamanduri luminoase de legare, metalice, circulare, culoare galbenă, lumină **Sc A 3s** (0,5 + 2,5), diametrul 5 m, înălțimea construcției 2,5 m, înălțime focală 2,5m, vizibilitate 2 - 3 mile marine. în punctele de coordonate:
 MB 31: 44°05,773' N, 028°40,759' E
 MB 32: 44°05,754' N, 028°40,877' E.

* 11/17/25	România. Constanța. Adâncimi
-------------------	-------------------------------------

8. Se introduc adâncimile:

- 3,6 m: 44°05,595' N, 028°39,106' E (sondaj în afara poziției), înconjurată de o izobată de 5 m care va uni punctele de coordonate 44°05,572' N, 028°39,106' E (linia coastei) și 44°05,641' N, 028°39,110' E (linia coastei);
- 4,0 m: 44°06,567' N, 028°38,586' E (sondaj în afara poziției), înconjurată de o izobată de 5 m care va uni punctele de coordonate 44°06,568' N, 028°38,589' E (izobată existentă) și 44°06,596' N, 028°38,591' E (izobată existentă);
- 5,9 m: 44°05,770' N, 028°40,543' E;
- 4,9 m: 44°05,636' N, 028°40,573' E, înconjurată de o izobată de 5 m;
- 4,8 m: 44°05,483' N, 028°40,691' E, înconjurată de o izobată de 5 m;
- 5,6 m: 44°05,594' N, 028°40,675' E;

9. Se anulează adâncimile:

- 4,9 m: 44°05,586' N, 028°39,103' E, înconjurată de o izobată de 5 m;
- 8,1 m: 44°05,764' N, 028°40,541' E;
- 6,5 B175m: 44°05,612' N, 028°40,664' E;
- 15,1 m: 44°06,227' N, 028°40,453' E;

10. Se înlocuiesc adâncimile:

- 15,1 m (44°06,197' N, 028°40,643' E) cu adâncime de 14,7 m, înconjurată de o izobată de 15 m;
- 4,9 m (44°05,448' N, 028°40,672' E) cu adâncime de 2,8 m.

* 4/38/25	România. Constanța. Adâncimi
------------------	-------------------------------------

(Anulează AN 1/17/2025, punct 8a; 10/84/2024, punct 6b)

11. Se introduce adâncime de:

- a) 13,9 m: 44°06,323 N 028°40,718 E;
- b) 14,9 m: 44°06,158 N 028°40,279 E, sondaj închis de o izobată de 15 m;
- c) 13,2 m: 44°05,807 N 028°40,355 E;

12. Se înlocuiește adâncime de:

- a) 14,9 m (44°06,295 N 028°40,434 E) cu 14,6 m;
- b) 15,2 m (44°06,268 N 028°40,719 E) cu 14,9 m, sondaj închis de o izobotă de 15m;
- c) 14,3 m (44°06,381 N 028°39,916 E) cu 10,3 m;
- d) 5,1 m (44°06,207 N 028°38,584 E) cu 4,9 m, sondaj închis de o izobotă de 5 m;

13. Se introduce bloc de hartă centrat pe punctul de coordonate:

- a) 44°06,410 N 028°39,460 E;
- b) 44°06,025 N 028°39,972 E;
- c) 44°05,678 N 028°38,840 E.

*** 2/21/26 România. Mangalia - Mamaia. Geamanduri colectare date**

(Anulează AN 1/16(T)/22 și AN 8/78(T)/22)

Se anulează geamandurile de colectare date din punctele de coordonate:

- a) 44°04,7640' N, 028°38,8578' E

*** 2/22/26 România. Mangalia. Constanța. Midia. Raioane descărcare**

(Anulează AN 11/319(T)/18, AN 2/49(T)/19 și AN 2/50(T)/19)

Se introduc raioane de descărcare a materialului dragat, după cum urmează:

b) PORT CONSTANȚA raionul C1

44°05,947' N, 028°40,096' E

44°05,943' N, 028°40,217' E

44°05,711' N, 028°40,203' E

44°05,715' N, 028°40,081' E;

c) PORT CONSTANȚA raionul C2

44°07,577' N, 028°39,391' E

44°07,605' N, 028°39,505' E

44°07,279' N, 028°39,657' E

44°07,251' N, 028°39,543' E;

d) PORT CONSTANȚA raionul C3

44°06,718' N, 028°39,685' E

44°06,733' N, 028°39,907' E

44°06,750' N, 028°39,913' E

44°06,782' N, 028°39,872' E

44°06,810' N, 028°39,841' E

44°06,880' N, 028°39,791' E

44°06,956' N, 028°39,750' E

44°07,016' N, 028°39,759' E

44°07,059' N, 028°39,733' E

44°07,097' N, 028°39,736' E

44°07,279' N, 028°39,657' E

44°07,251' N, 028°39,543' E

44°07,577' N, 028°39,391' E

44°07,571' N, 028°39,367' E

44°07,551' N, 028°39,372' E

44°07,536' N, 028°39,365' E

44°07,530' N, 028°39,354' E

44°07,467' N, 028°39,373' E

44°07,440' N, 028°39,375' E

44°07,420' N, 028°39,362' E

44°07,269' N, 028°39,427' E;

e) PORT CONSTANȚA raionul C4

44°05,648 N, 028°40,521' E

44°05,643' N, 028°40,845' E

44°05,334' N, 028°40,836' E

44°05,339' N, 028°40,512' E;

*** 2/24/26**

România. Portul Constanța. Adâncimi

(Anulează AN 10/85/23, punctele 8,9; AN 8/69/24, punctele 10,14)

6. Se introduce adâncime de 3,7 m în punctul de coordonate 44°07,323' N, 028°38,897' E;

7. Se anulează adâncimea de 1,8 m din punctul de coordonate 44°07,324' N, 028°38,922' E, sondaj închis de o izobată de 2 m;

*** 4/34/26**

România. Marea Neagră. Constanța Sud. Geamanduri

Se modifică caracteristica luminii de la geamandurile luminoase:

a) BR1 (44°06,71' N, 028°39,21' E) din **Sc R 3s** în **Sc(4) R 16s**

b) BV1 (44°06,71' N, 028°39,1' E) din **Sc V 3s** în **Sc(4) V 16s**

*** 4/35/26**

România. Marea Neagră. Constanța. Loc ambarcare pilot


(Corectează AN 3/41/03)

Se actualizează locul pentru ambarcarea/debarcarea pilotului:


a) pe vreme favorabilă (vânt până la gradul 4), în raionul cu raza de 0.5 mile marine și cu centrul în 44°05,06' N, 028°43,06' E

b) pe vreme nefavorabilă (vânt peste gradul 4), în vecinătatea punctului de coordonate 44°06,24' N, 028°42,30' E

Dimensione bloc: 52 x 107mm




Dimensione bloc: 36 x 70mm



Însoțește AN 4/38/25, punct 13c

Dimensiune bloc: 45 x 85mm



* 2/25/22	Romania. Costinesti. Constanta. Wrecks
------------------	---

2. Insert wreck in position 44°06.998' N, 028°40.153' E, least depth known by sounding of 12.4 m.

* 3/34/22	Romania. South Constanta. Constanta. Midia. Buoys
------------------	--

(Cancel NtM 97/96, point 7)

Change:

2. Light characteristic of the east cardinal light buoy from position 44°06.31' N, 028°41.02' E to **Fl(3) W 10s**;

* 3/35/22	Romania. Constanta. Depth
------------------	----------------------------------

Replace depth 8.7 m with 3.7 m in position 44°05.70' N, 028°40.27' E, surrounded by a 5 m isobath.

2022 - Annex to Special Edition of Notices to Mariners

The characteristics of the lighthouse and entrance lights for the following are modified as follows:

1. Lighthouse on the north breakwater 44°06.04' N, 028°42.78' E - **Fl W 4.3s 11m 13M**
2. Entrance light on the north breakwater 44°06.52' N, 028°42.44' E - **Fl G 3s 8m 6M**
3. Entrance light at the end of the south breakwater 44°06.14' N, 028°41.70' E - **Fl R 3s 8m 6M**

The light characteristics for the following buoys are modified as follows:

1. Red light buoy (BR1) 44°06.71' N, 028°39.21' E - **Fl R 3s 6m 2M**
2. Green light buoy (BV1) 44°06.71' N, 028°39.17' E - **Fl G 3s 6m 2M**

* 5/48/22	Romania. Black Sea. Platforms
------------------	--------------------------------------

Updating fixed and mobile platforms:

8. The drilling platform "Uranus" in position 44°10'26.33" N, 30°08'10.65" E;
9. The drilling platform "GSP Saturn" established at berth 136 – South Constanta Port-Agigea;
10. The drilling platform "GSP Prometeu" is established at berth 104 - South Constanta Port-Agigea;
11. The drilling platform "GSP DEEP DRILLER" is established at berth 34 – Constanta Port;
12. The drilling platform "Gloria" is established at berth 108 – Agigea.

* 5/49/22	Romania. Constanta Port. Sunken barge
------------------	--

Sunken barge near berth 99 – Constanta marked with two light beacons, red color, focal height

1100 mm, **Fl R 2.5s** in positions:

Beacon 1. 44°06'59.5800" N, 28°38'41.0400" E

Beacon 2. 44°06'59.1600" N, 28°38'40.9800" E.

* 6/56/22	Romania. Constanta - Agigea. Data collection buoy (See NtM 1/16(T)/22)
	Insert data collection cylindrical buoy, orange in position 44°04.7640' N, 028°38.8578' E.
* 10/92/22	Romania. Constanta. Obstruction. Buoy. Legend (Cancel NtM 7/159(T)/20; NtM 8/180(T)/20)
	Delete obstruction, buoy isolated danger and legend „Pontoon with grab” from position 44°06'16” N. 028°40'13” E.
* 10/94/22	Romania. Constanta Port. Depths
	1. Insert depth 9,8 m in position 44°06.374' N, 028°38.992' E surrounded by a 10 m isobath;
* 10/95/22	Romania. Constanta Port. Barge (Cancel NtM 5/49/22)
	Delete sunken barge near to berth 99 – Constanta and beacons from positions: Beacon 1. 44°06'59.5800” N, 028°38'41.0400” E Beacon 2. 44°06'59.1600” N, 028°38'40.9800” E.
* 11/105/22	Romania. Constanta. Depth
	Insert depth 14,8m in position 44°06,264' N, 028°40,229' E.
* 8/69/23	Romania. Black Sea. South Constanța-Agigea. Platform (Cancel NtM 5/48/22, point 12)
	Delete drilling platform Gloria on the chart from berth 108.
* 10/85/23	Romania. Constanta Port. Depths
	1. Insert depth 8.4 m in position 44°06.680' N, 028°38.915' E; 2. Delete depth 6.0 m from position 44°06.700' N, 028°38.895' E; 3. Insert depth 9.8 m in position 44°07.428' N, 028°39.141'E; 4. Delete depth 6.2 m from position 44°07.432' N, 028°39.146' E; 5. Delete depth 5.6 m from position 44°07.568' N, 028°38.815' E; 6. Delete depth 6.6 m from position 44°07.577' N, 028°38.913' E; 10. Insert depth 5.7 m, surrounded by a 10 m in position 44°07.306' N, 028°39.330' E; 11. Insert depth 7.1 m in position 44°07.558' N, 028°38.839'E.

* 1/15(T)/24	Bulgaria. Approach to Varna. Platform (Cancel NtM 5/48/22, point 9)
---------------------	---

The drilling platform "GSP SATURN" not operate in Romanian territorial waters of the Black Sea.

The drilling platform is in position 43°02.553' N, 028°11.661' E.

* 1/16/24	Romania. Port Agigea. Platform (Cancel NtM 10/87(T)/22)
------------------	---

The drilling platform "URANUS" established at berth 106 – Agigea Port.

* 1/20/24	Romania. Constanța. Danger to navigation
------------------	---

Sunken technical ship "NIMAS" in the harbour area in position 44°06.57' N, 028°38.90' E, water depth of approximate 12.5 m.

Caution advised. Danger to navigation.

* 4/39/24	Romania. Constanța. Danger to navigation (Cancel NtM 1/20/24)
------------------	---

Delete the danger of navigation from position 44°06,57' N, 028°38,90' E.

* 8/68(P)/24	Romania. Constanta. Depths
---------------------	-----------------------------------

Changes have taken place on safety of navigation in the Constanta harbour. The most significant are the following:

Depth	Position
4,9 m	44°05,540' N, 028°40,713' E
3,6 m	44°05,595' N, 028°39,108' E
8,3 m	44°05,711' N, 028°38,688' E
6,3 m	44°05,751' N, 028°38,973' E
1,7 m	44°05,765' N, 028°39,094' E
12,4 m	44°05,885' N, 028°39,957' E
6,8 m	44°06,049' N, 028°38,954' E
11 m	44°06,202' N, 028°39,569' E
17,6 m	44°07,610' N, 028°41,345' E
4,7m	44°08,282' N, 028°38,946' E
17,9 m	44°08,534' N, 028°39,493' E
5,3 m	44°09,448' N, 028°39,764' E
4,3 m	44°09,616' N, 028°39,493' E
9,9 m	44°09,748' N, 028°39,407' E.

* 8/69/24	Romania. Constanta. Depths (Cancel NtM 11/105/22)
------------------	---

6. Replace depth of 14,8 m from 44°06,264' N, 028°40,229' E with a depth of 14,3m;

7. Insert depth of 12,5 m in position 44°06,037' N, 028°39,894' E (sounding of position), surrounded by the 15 m isobath.

* 10/84/24	Romania. Constanta Harbour. Depths
-------------------	---

6. Insert depths:

- 7,2 m: 44°07,676' N, 028°39,119' E.
- 11,0 m: 44°06,201' N, 028°39,565' E.

7. Delete depths:

- 4,9 m: 44°07,669' N, 028°39,142' E, surrounded by the 5 m isobath.
- 14,4 m: 44°06,201' N, 028°39,527' E.

* 11/91/24	Romania. South Constanta - Agigea. Mooring buoys
-------------------	---

Insert light mooring buoys, metallic, circular, yellow color, **Fl W 3s** (0,5 + 2,5), diameter - 5 m, height construction - 2,5 m, light height - 2,5 m, visibility 2 - 3 nautical miles, in positions:

MB 31: 44°05,773' N, 028°40,759' E

MB 32: 44°05,754' N, 028°40,877' E.

* 1/17/25	Romania. Constanta Harbour. Depths
------------------	---

8. Insert depths:

- 3,6 m: 44°05,595' N, 028°39,106' E (sounding out of position), surrounded by the 5m contour which joins the points 44°05,572' N, 028°39,106' E (coastline) and 44°05,641' N, 028°39,110' E (coastline);
- 4,0 m: 44°06,567' N, 028°38,586' E (sounding out of position), surrounded by the 5m contour which joins the points 44°06,568' N, 028°38,589' E (existing contour) and 44°06,596' N, 028°38,591' E (existing contour);
- 5,9 m: 44°05,770' N, 028°40,543' E;
- 4,9 m: 44°05,636' N, 028°40,573' E, surrounded by the 5m contour;
- 4,8 m: 44°05,483' N, 028°40,691' E, surrounded by the 5m contour;
- 5,6 m: 44°05,594' N, 028°40,675' E;

9. Delete depths:

- 4,9 m: 44°05,586' N, 028°39,103' E, surrounded by the 5m contour;
- 8,1 m: 44°05,764' N, 028°40,541' E;
- 6,5 m: 44°05,612' N, 028°40,664' E;
- 15,1 m: 44°06,227' N, 028°40,453' E;

10. Replace depths:

- 15,1 m (44°06,197' N, 028°40,643' E) with depth of 14,7 m, surrounded by the 15m contour;
- 4,9 m (44°05,448' N, 028°40,672' E) with depth of 2,8 m.

* 4/38/25	Romania. Constanta. Depths
------------------	-----------------------------------

(Cancel NtM 1/17/2025, point 8a; 10/84/2024, point 6b)

11. Insert depth:

- a) 13,9 m: 44°06,323 N 028°40,718 E;
- b) 14,9 m: 44°06,158 N 028°40,279 E surrounded by the 15 m contour;
- c) 13,2 m: 44°05,807 N 028°40,355 E;

12. Replace depth:

- a) 14,9 m (44°06,295 N 028°40,434 E) with depth of 14,6 m;
- b) 15,2 m (44°06,268 N 028°40,719 E) with depth of 14,9 m, surrounded by the 15 m contour;
- c) 14,3 m (44°06,381 N 028°39,916 E) with depth of 10,3 m;
- d) 5,1 m (44°06,207 N 028°38,584 E) with depth of 4,9 m, surrounded by the 5 m contour;

13. Insert block of chart centered in:

- a) 44°06,410 N 028°39,460 E;
- b) 44°06,025 N 028°39,972 E;
- c) 44°05,678 N 028°38,840 E.

* 2/21/26	Romania. Mangalia - Mamaia. Data collection buoys
------------------	--

(Cancel NtM 1/16(T)/22 and NtM 8/78(T)/22)

Delete the data collecting buoys from positions:

- a) 44°04,7640' N, 028°38,8578' E

* 2/22/26	Romania. Mangalia. Constanta. Midia. Spoil ground
------------------	--

(Cancel NtM 11/319(T)/18, NtM 2/49(T)/19 și NtM 2/50(T)/19)

Insert areas of spoil ground, as follows:

b) PORT CONSTANTA area C1

- 44°05,947' N, 028°40,096' E
- 44°05,943' N, 028°40,217' E
- 44°05,711' N, 028°40,203' E
- 44°05,715' N, 028°40,081' E;

c) PORT CONSTANTA area C2

- 44°07,577' N, 028°39,391' E
- 44°07,605' N, 028°39,505' E
- 44°07,279' N, 028°39,657' E
- 44°07,251' N, 028°39,543' E;

d) PORT CONSTANȚA area C3

- 44°06,718' N, 028°39,685' E
- 44°06,733' N, 028°39,907' E
- 44°06,750' N, 028°39,913' E
- 44°06,782' N, 028°39,872' E
- 44°06,810' N, 028°39,841' E
- 44°06,880' N, 028°39,791' E
- 44°06,956' N, 028°39,750' E
- 44°07,016' N, 028°39,759' E
- 44°07,059' N, 028°39,733' E
- 44°07,097' N, 028°39,736' E
- 44°07,279' N, 028°39,657' E
- 44°07,251' N, 028°39,543' E
- 44°07,577' N, 028°39,391' E
- 44°07,571' N, 028°39,367' E
- 44°07,551' N, 028°39,372' E
- 44°07,536' N, 028°39,365' E
- 44°07,530' N, 028°39,354' E
- 44°07,467' N, 028°39,373' E
- 44°07,440' N, 028°39,375' E
- 44°07,420' N, 028°39,362' E

44°07,269' N, 028°39,427' E;

e) PORT CONSTANTA area C4

44°05,648 N, 028°40,521' E

44°05,643' N, 028°40,845' E

44°05,334' N, 028°40,836' E

44°05,339' N, 028°40,512' E;

*** 2/24/26**

Romania. Port of Constanta. Depths

(Cancel NtM 10/85/23, points 8,9; NtM 8/69/24, points 10,14)

6. Insert depth of 3,7 m in position 44°07,323' N, 028°38,897' E;

7. Delete depth of 1,8 from 44°07,324' N, 028°38,922' E, sounding surrounded by 2 m contour;

*** 4/34/26**

Romania. Black Sea. South Constanta. Buoys

Change the light characteristics of the buoys:

a) BR1 (44°06,71' N, 028°39,21' E) din **FI R 3s** în **FI(4) R 16s**

b) BV1 (44°06,71' N, 028°39,1' E) din **FI G 3s** în **FI(4) G 16s**

*** 4/35/26**

Romania. Black Sea. Constanta. Pilot boarding

(Correct NtM 3/41/03)

Pilot boarding position is updated:

a) in fair weather (wind force up to 4) within the circle with a radius of 0.5 nautical miles centred on 44°05,06' N, 028°43,06' E

b) in bad weather (wind force over 4) near position 44°06,24' N, 028°42,30' E

Image Size: 52 x 107mm





Image Size: 36 x 70mm



To accompany NtM 4/38/25, point 13c

Image Size: 45 x 85mm

