

* 11/245/21	România. Sulina. Loc ambarcare pilot. Notă
--------------------	---

1. Se anulează de pe hartă inscripția „Loc ambarcare pilot” din punctul de coordonate 45°09,14' N, 029°48,33'E;

Se modifică NOTA:

2. „PILOTAGE” cu centrul în punctul de coordonate 45°05,07' N, 029°37,45' E;

NOTA: Pilotajul este obligatoriu pentru toate navele care navighează pe Canalul Sulina și care se apropie dinspre mare spre Canalul Sulina. Ambarcarea/debarcarea pilotului se face în rada Sulina.

* 1/18/22	România. Sulina. Geamanduri
------------------	------------------------------------

(Anulează AN 2/41/18, punctele 1-7)

Noile coordonate ale geamandurilor de la bara Sulina:

1. Geamandura luminoasă de ape sigure, cilindrică - conică, diametrul 2,65 m, **Sc A 6s**, sistem AIS, MMSI 992641111 în punctul de coordonate 45°08,04' N, 029°47,57' E;

2. Geamandura luminoasă de babord, cilindrică, diametrul 2 m, **Sc R 3,5s** în punctul de coordonate 45°08,24' N, 029°46,91' E;

3. Geamandura luminoasă de tribord, cilindrică, diametrul 2 m, **Sc V 3,5s** în punctul de coordonate 45°08,40' N, 029°46,95' E;

4. Geamandura luminoasă de babord, cilindrică, diametrul 2 m, **Sc R 3,5s** în punctul de coordonate 45°08,50' N, 029°46,43' E;

5. Geamandura luminoasă de tribord, cilindrică, diametrul 2 m, **Sc V 3,5s** m în punctul de coordonate 45°08,60' N, 029°46,52' E.

Navele care intră pe canalul Sulina vor ateriza pe geamandura de ape sigure din punctul de coordonate 45°08,04' N, 029°47,57' E.

* 10/98/22	România. Gura Portiței – Sulina. Adâncimi
-------------------	--

(Modifică AN 8/110/12, punct 5; Adaugă la AN 6/140/20, punct 4)

1. Se introduce adâncime de 27,5 m în punctul de coordonate 45°05,91' N, 029°52,54'E;

2. Se anulează adâncimea de 29.0 m din punctul de coordonate 45°05,83' N, 029°52,34'E;

* 4/41/23	România. Sulina. Geamanduri
------------------	------------------------------------

(Anulează AN 1/18/22, AN 11/102/22)

Noile coordonate ale geamandurilor de la bara Sulina:

1. Geamandura luminoasă de ape sigure, diametrul 2,65 m, **Sc A 6s**, sistem AIS, MMSI 992641111 în punctul de coordonate 45°08,05'N, 029°47,62'E;

2. Geamandura luminoasă de babord, diametrul 2 m, **Sc R 3,5s** în punctul de coordonate 45°08,27'N, 029°46,84'E;

3. Geamandura luminoasă de tribord, diametrul 2 m, **Sc V 3,5s** în punctul de coordonate 45°08,36'N, 029°46,98'E;

4. Geamandura luminoasă de babord, diametrul 2 m, **Sc R 3,5s** în punctul de coordonate 45°08,51'N, 029°46,43'E;

5. Geamandura luminoasă de tribord, diametrul 2, **Sc V 3,5s** m în punctul de coordonate 45°08,59'N, 029°46,51'E.

Navele care intră pe canalul Sulina vor ateriza pe geamandura de ape sigure din punctul de coordonate 45°08,05'N, 029°47,62'E.

*** 11/88/23 România. Sulina. Geamanduri**

(Anulează AN 4/41/23)

Noile coordonate ale geamandurilor de la Bara Sulina:

1. Geamandura luminoasă de ape sigure, diametrul 2,65 m, Sc A 6s, sistem AIS, MMSI 992641111 în punctul de coordonate 45°08,04' N 029°47,61' E;
2. Geamandură luminoasă de babord, diametru 2m, Sc R 3,5s în punctul de coordonate 45°08,29'N 029°46,89' E;
3. Geamandură luminoasă de tribord, diametru 2m, Sc V 3.5s în punctul de coordonate 45°08,38'N 029°46,99' E;
4. Geamandură luminoasă de babord diametrul 2 m, Sc R 3,5s în punctul de coordonate 45°08,51'N 029°46,43' E;
5. Geamandură luminoasă de tribord, diametrul 2m, Sc V 3,5s în punctul de coordonate 45°08,60'N 029°46,49' E.

*** 4/38/24 România. Marea Neagră. Geamanduri**

(Anulează AN 9/81(T)/22, Modifică AN 4/39/23 și AN 5/44/23)

5. Se introduc stații costiere – tip stâlp, construcție – stâlp de culoare galbenă cu nacelă în vârf, semn de vârf „X”, sistem vizual de semnalizare în punctele de coordonate:
b) 45°06,85' N, 029°46,96' E.

*** 11/93/24 România. Sulina. Geamandură**

Se introduce geamandură de achiziție date oceanografice, galbenă, dimensiune 42 cm x 31 cm, lumină galbenă, scipire 0,5 s la fiecare 2,5 s, vizibilitatea cel puțin o milă marină în punctul de coordonate 45°06.680' N. 029°44.875' E.

Geamandurei ODAS îi este atașată o geamandură de culoare portocalie cu diametrul de 32 cm.

*** 12/91/25 România. Marea Neagră. Taliene**

Se introduce talian în punctul de coordonate:

1. 45°08,238' N, 029°41,022' E;

*** 2/20/26 România. Marea Neagră. Geamanduri**

(Anulează AN 4/39/23 și AN 4/38/24)

2. Se introduc stații costiere – tip stâlp luminos, lumină configurabilă, vizibilitate 6 mile marine, construcție – stâlp de culoare galbenă cu nacelă în vârf de aproximativ 25 m (8 m deasupra nivelului mării). Refl. Ra. pasiv și activ în banda X în punctele de coordonate:
b) 45°06,850' N, 029°46,960' E; SULINA

A seocoli la o distanță corespunzătoare.

* 5/39/26	România. Marea Neagră. Stații costiere
------------------	---

(Completează AN 2/20/26, punct 2)

Se adaugă lumină albă, o sclipire la fiecare 3 secunde și semn de vârf „X” la stațiile costiere din punctele de coordonate :

b) 45°06,850' N, 029°46,960' E; SULINA

* 11/245/21	Romania. Sulina. Boarding place. Note
--------------------	--

1. Delete on the chart legend "Boarding place" from position 45°09.14' N, 029°48.33'E;

Amend NOTE:

2. "PILOTAGE" centered on 45°05.07' N, 029°37.45' E;

NOTE: Pilotage is mandatory for all ships navigating on Sulina Canal and seaward approach to Sulina Canal. Pilot boarding/landing is located in Rada Sulina.

* 1/18/22	* 1/18/2022. Romania. Sulina. Buoys
------------------	--

(Cancel NtM 2/41/18, points 1-7)

New coordinates of buoys from Bara Sulina:

1. Safe water light buoy, cylindrical - conical, diameter 2,65 m, **FI W 6s**, AIS system, MMSI 992641111 in position 45°08.04' N, 029°47.57' E;
2. Port hand light buoy, cylindrical, diameter 2 m, **FI R 3,5s** in position 45°08.24' N, 029°46.91' E;
3. Starboard hand light buoy, cylindrical, diameter 2 m, **FI G 3,5s** in position 45°08.40' N, 029°46.95' E;
4. Port hand light buoy, cylindrical, diameter 2 m, **FI R 3,5s** in position 45°08.50' N, 029°46.43' E;
5. Starboard hand light buoy, cylindrical, diameter 2 m, **FI G 3,5s** in position 45°08.60' N, 029°46.52' E;

The ships which are entry in Sulina Channel will approach to safe water light buoy in position 45°08.04' N, 029°47.57' E.

* 10/98/22	*10/98/2022. Romania. Gura Portitei – Sulina. Depths
-------------------	---

(Change NtM 8/110/12, point 5; Add NtM 6/140/20, point 4)

1. Insert depth 27.5 m in position 45°05.91' N, 029°52.54' E;
2. Delete depth 29.0 m from position 45°05.83' N, 029°52.34' E;

* 4/41/23	Romania. Sulina. Buoys
------------------	-------------------------------

(Cancel NtM 1/18/22, NtM 11/102/22)

New coordinates of buoys from Bara Sulina:

1. Safe water light buoy, diameter 2.65 m, **FI W 6s**, AIS system, MMSI 992641111 in position 45°08.05 N, 029°47.62'E;
2. Port hand light buoy, diameter 2 m, **FI R 3,5s** in position 45°08.27' N, 029°46.84'E;
3. Starboard hand light buoy, diameter 2 m, **FI G 3,5s** in position 45°08.36'N, 029°46.98'E;
4. Port hand light buoy, diameter 2 m, **FI R 3,5s** in position 45°08.51' N, 029°46.43'E;
5. Starboard hand light buoy, diameter 2 m, **FI G 3,5s** in position 45°08.59'N, 029°46.51'E;

The ships which are entry in Sulina Channel will approach to safe water light buoy in position 45°08.05'N, 029°47.62'E.

* 11/88/23	Romania. Sulina. Buoys
-------------------	-------------------------------

(Cancel NtM AN 4/41/23)

New coordinates of buoys from Bara Sulina:

1. Safe water light buoy, diameter 2,65 m, FI W 6s, AIS system, MMSI 992641111 in position 45°08,04' N 029°47,61' E;
2. Port hand buoy, diameter 2m, FI R 3,5s in position 45°08,29' N 029°46,89' E;
3. Starboard hand light buoy, diameter 2 m, FI G 3,5s in position 45°08,38' N 029°46,99' E;
4. Port hand light buoy, diameter 2 m, FI R 3,5s in position 45°08,51' N 029°46,43' E;
5. Starboard hand light buoy, diameter 2 m, FI G 3,5s in position 45°08,60' N 029°46,49' E.

* 4/38/24	Romania. Black Sea. Buoys
------------------	----------------------------------

(Cancel NtM 9/81(T)/22, Change NtM 4/39/23 and NtM 5/44/23)

5. Insert coastal stations – light mark type , construction – yellow mast with nacelle on the top, topmark „X”, visual signalling system in positions:
b) 45°06,85' N, 029°46,96' E.

* 11/93/24	Romania. Sulina. Buoy
-------------------	------------------------------

Insert oceanographic data acquisition buoy, yellow, dimension 42 cm x 31 cm, light yellow, flash 0,5 s every 2,5 s, at least 1 nautical mile visibility in position 45°06,680'N, 029°44,875' E.

An orange buoy with a diameter of 32 cm is attached to the ODAS buoy.

* 12/91/25	Romania. Black Sea. Fish Traps
-------------------	---------------------------------------

- Insert fish trap in position:
1. 45°08,238' N, 029°41,022' E;

* 2/20/26	Romania. Black Sea. Buoys
------------------	----------------------------------

(Cancel NtM 4/39/23 and NtM 4/38/24)

2. Insert coastal stations – light mark type, configurable light, 6 nautical miles visibility, construction – yellow mast of approximately 25 meters with nacelle on the top (8 meters above sea level), **Ra. Refl.** passive and active. X band in positions:
b) 45°06,850' N, 029°46,960' E; SULINA

Wide berth requested.

* 5/39/26	Romania. Black Sea. Coastal stations
------------------	---

(Add NtM 2/20/26, point 2)

Add light color white, one flash every 3 seconds and topmark „X” at coastal stations from positions:

b) 45°06,850' N, 029°46,960' E; SULINA