Ultima actualizare / Last update: 24.02.2026
Limbă / Language: RO

* 11/245/21 România. Sulina. Loc ambarcare pilot. Notă

1. Se anulează de pe hartă inscripția „*Loc ambarcare pilot"* din punctul de coordonate 45º09,14' N, 029º48,33'E;

Se modifică NOTA:
2. „PILOTAGE" cu centrul în punctul de coordonate 45º05,07' N, 029º37,45' E;
NOTA: Pilotajul este obligatoriu pentru toate navele care navighează pe Canalul Sulina și care se apropie dinspre mare spre Canalul Sulina. Ambarcarea/debarcarea pilotului se face în rada Sulina.

* 1/18/22 România. Sulina. Geamanduri

(Anulează AN 2/41/18, punctele 1-7)

Noile coordonate ale geamandurilor de la bara Sulina:
1. Geamandura luminoasă de ape sigure, cilindrică - conică, diametrul 2,65 m, **Sc A 6s**, sistem AIS, MMSI 992641111 în punctul de coordonate 45º08,04' N, 029º47,57' E;
2. Geamandura luminoasă de babord, cilindrică, diametrul 2 m, **Sc R 3,5s** în punctul de coordonate 45º08,24' N, 029º46,91' E;
3. Geamandura luminoasă de tribord, cilindrică, diametrul 2 m, **Sc V 3,5s** în punctul de coordonate 45º08,40' N, 029º46,95' E;
4. Geamandura luminoasă de babord, cilindrică, diametrul 2 m, **Sc R 3,5s** în punctul de coordonate 45º08,50' N, 029º46,43 'E;
5. Geamandura luminoasă de tribord, cilindrică, diametrul 2 m, **Sc V 3,5s** m în punctul de coordonate 45º08,60' N, 029º46,52' E.

Navele care intră pe canalul Sulina vor ateriza pe geamandura de ape sigure din punctul de coordonate 45º08,04' N, 029º47,57' E.

* 10/98/22 România. Gura Portiței – Sulina. Adâncimi

(Modifică AN 8/110/12, punct 5; Adaugă la AN 6/140/20, punct 4)

1. Se introduce adâncime de 27,5 m în punctul de coordonate 45º05,91' N, 029º52,54'E;
2. Se anulează adâncimea de 29.0 m din punctul de coordonate 45º05,83' N, 029º52,34'E;

* 4/41/23 România. Sulina. Geamanduri

(Anulează AN 1/18/22, AN 11/102/22)

Noile coordonate ale geamandurilor de la bara Sulina:
1. Geamandura luminoasă de ape sigure, diametrul 2,65 m, **Sc A 6s**, sistem AIS, MMSI 992641111 în punctul de coordonate 45º08,05'N, 029º47,62'E;
2. Geamandura luminoasă de babord, diametrul 2 m, **Sc R 3,5s** în punctul de coordonate 45º08,27'N, 029º46,84'E;
3. Geamandura luminoasă de tribord, diametrul 2 m, **Sc V 3,5s** în punctul de coordonate 45º08,36'N, 029º46,98'E;
4. Geamandura luminoasă de babord, diametrul 2 m, **Sc R 3,5s** în punctul de coordonate 45º08,51'N, 029º46,43'E;
5. Geamandura luminoasă de tribord, diametrul 2, **Sc V 3,5s** m în punctul de coordonate 45º08,59'N, 029º46,51'E.

© Direcţia Hidrografică Maritimă / Maritime Hydrographic Directorate

Navele care intră pe canalul Sulina vor ateriza pe geamandura de ape sigure din punctul de coordonate 45º08,05'N, 029º47,62'E.

*** 11/88/23 România. Sulina. Geamanduri**

(Anulează AN 4/41/23)

Noile coordonate ale geamandurilor de la Bara Sulina:
1. Geamandura luminoasă de ape sigure, diametrul 2,65 m, Sc A 6s, sistem AIS, MMSI 992641111 în punctul de coordonate 45°08,04´ N 029°47,61´ E;
2. Geamandură luminoasă de babord, diametru 2m, Sc R 3,5s în punctul de coordonate 45°08,29´N 029°46,89´ E;
3. Geamandură luminoasă de tribord, diametru 2m, Sc V 3.5s în punctul de coordonate 45°08,38´N 029°46,99´ E;
4. Geamandură luminoasă de babord diametrul 2 m, Sc R 3,5s în punctul de coordonate 45°08,51´N 029°46,43´ E;
5. Geamandură luminoasă de tribord, diametrul 2m, Sc V 3,5s în punctul de coordonate 45°08,60´N 029°46,49´ E.

*** 4/38/24 România. Marea Neagră. Geamanduri**

(Anulează AN 9/81(T)/22, Modifică AN 4/39/23 şi AN 5/44/23)

5. Se introduc staţii costiere – tip stâlp, construcţie – stâlp de culoare galbenă cu nacelă în vârf, semn de vârf ,,X'', sistem vizual de semnalizare în punctele de coordonate:
b) 45º06,85' N, 029º46,96' E.

*** 11/93/24 România. Sulina. Geamandură**

Se introduce geamandură de achiziţie date oceanografice, galbenă, dimensiune 42 cm x 31 cm, lumină galbenă, sclipire 0,5 s la fiecare 2,5 s, vizibilitatea cel puţin o milă marină în punctul de coordonate 45º06.680' N. 029º44.875' E.

Geamandurei ODAS îi este ataşată o geamandură de culoare portocalie cu diametrul de 32 cm.

*** 12/91/25 România. Marea Neagră. Taliene**

Se introduce talian în punctul de coordonate:
1. 45°08,238' N, 029°41,022' E;

*** 2/20/26 România. Marea Neagră. Geamanduri**

(Anulează AN 4/39/23 şi AN 4/38/24)

2. Se introduc staţii costiere – tip stâlp luminos, lumină configurabilă, vizibilitate 6 mile marine, construcţie - stâlp de culoare galbenă cu nacelă în vârf de aproximativ 25 m (8 m deasupra nivelului mării), Refl. Ra. pasiv si activ în banda X în punctele de coordonate:
b) 45º06,850' N, 029º46,960' E; SULINA

A se ocoli la o distanţă corespunzătoare.

Ultima actualizare / Last update: 24.02.2026
Limbă / Language: EN

* 11/245/21 Romania. Sulina. Boarding place. Note

1. Delete on the chart legend "*Boarding place"* from position 45º09.14' N, 029º48.33'E;

Amend NOTE:
2. "PILOTAGE" centered on 45º05.07' N, 029º37.45' E;
NOTE: Pilotage is mandatory for all ships navigating on Sulina Canal and seaward approach to Sulina Canal. Pilot boarding/landing is located in Rada Sulina.

* 1/18/22 * 1/18/2022. Romania. Sulina. Buoys

(Cancel NtM 2/41/18, points 1-7)

New coordinates of buoys from Bara Sulina:
1. Safe water light buoy, cylindrical - conical, diameter 2,65 m, **Fl W 6s**, AIS system, MMSI 992641111 in position 45º08.04' N, 029º47.57' E;
2. Port hand light buoy, cylindrical, diameter 2 m, **Fl R 3,5s** in position 45º08.24' N, 029º46.91' E;

3. Starboard hand light buoy, cylindrical, diameter 2 m, **Fl G 3,5s** in position 45º08.40' N, 029º46.95' E;
4. Port hand light buoy, cylindrical, diameter 2 m, **Fl R 3,5s** in position 45º08.50' N, 029º46.43' E;

5. Starboard hand light buoy, cylindrical, diameter 2 m, **Fl G 3,5s** in position 45º08.60' N, 029º46.52' E;

The ships which are entry in Sulina Channel will approach to safe water light buoy in position 45º08.04' N, 029º47.57' E.

* 10/98/22 *10/98/2022. Romania. Gura Portitei – Sulina. Depths

(Change NtM 8/110/12, point 5; Add NtM 6/140/20, point 4)

1. Insert depth 27.5 m in position 45º05.91' N, 029º52.54' E;
2. Delete depth 29.0 m from position 45º05.83' N, 029º52.34' E;

* 4/41/23 Romania. Sulina. Buoys

(Cancel NtM 1/18/22, NtM 11/102/22)

New coordinates of buoys from Bara Sulina:
1. Safe water light buoy, diameter 2.65 m, **Fl W 6s**, AIS system, MMSI 992641111 in position 45º08.05 N, 029º47.62'E;
2. Port hand light buoy, diameter 2 m, **Fl R 3,5s** in position 45º08.27' N, 029º46.84'E;

3. Starboard hand light buoy, diameter 2 m, **Fl G 3,5s** in position 45º08.36'N, 029º46.98'E;

4. Port hand light buoy, diameter 2 m, **Fl R 3,5s** in position 45º08.51' N, 029º46.43'E;

5. Starboard hand light buoy, diameter 2 m, **Fl G 3,5s** in position 45º08.59'N, 029º46.51'E;

© Direcţia Hidrografică Maritimă / Maritime Hydrographic Directorate

The ships which are entry in Sulina Channel will approach to safe water light buoy in position 45º08.05'N, 029º47.62'E.

* 11/88/23 Romania. Sulina. Buoys

(Cancel NtM AN 4/41/23)

New coordinates of buoys from Bara Sulina:
1. Safe water light buoy, diameter 2,65 m, Fl W 6s, AIS system, MMSI 992641111 in position 45°08,04´ N 029°47,61´ E;
2. Port hand buoy, diameter 2m, Fl R 3,5s in position 45°08,29´N 029°46,89´ E;

3. Starboard hand light buoy, diameter 2 m, Fl G 3,5s in position 45°08,38´N 029°46,99´ E;

4. Port hand light buoy, diameter 2 m, Fl R 3,5s in position 45°08,51´N 029°46,43´ E;

5. Starboard hand light buoy, diameter 2 m, Fl G 3,5s in position 45°08,60´N 029°46,49´ E.

* 4/38/24 Romania. Black Sea. Buoys

(Cancel NtM 9/81(T)/22, Change NtM 4/39/23 and NtM 5/44/23)

5. Insert coastal stations – light mark type , construction – yellow mast with nacelle on the top, topmark ,,X'', visual signalling system in positions:
b) 45º06,85' N, 029º46,96' E.

* 11/93/24 Romania. Sulina. Buoy

Insert oceanographic data acquisition buoy, yellow, dimension 42 cm x 31 cm, light yellow, flash 0,5 s every 2,5 s, at least 1 nautical mile visibility in position 45º06,680'N, 029º44,875' E.

An orange buoy with a diameter of 32 cm is attached to the ODAS buoy.

* 12/91/25 Romania. Black Sea. Fish Traps

Insert fish trap in position:
1. 45°08,238' N, 029°41,022' E;

* 2/20/26 Romania. Black Sea. Buoys

(Cancel NtM 4/39/23 and NtM 4/38/24)

2. Insert coastal stations – light mark type, configurable light, 6 nautical miles visibility, construction – yellow mast of approximately 25 meters with nacelle on the top (8 meters above sea level), **Ra. Refl.** passive and active, X band in positions:
b) 45º06,850' N, 029º46,960' E; SULINA

Wide berth requested.