

*** 1/15(T)/25 România. Marea Neagră. Activități subacvatice**

Se execută activități subacvatice, dată finală 31 Decembrie 2026, în raionul delimitat de punctele de coordonate:

44°04,40' N, 030°34,14' E

44°02,40' N, 030°30,50' E

43°51,87' N, 030°41,07' E

43°48,68' N, 030°44,34' E

43°50,74' N, 030°50,38' E

44°02,77' N, 030°37,85' E

44°04,67' N, 030°37,88' E

*** 3/28/25 România. Marea Neagră. Geamandură**

(Modifică AN 4/38/24, punct 2)

Geamandura galbenă pentru colectarea datelor se mută din punctul de coordonate 44°19,517' N, 030°24,600' E în 44°19,482' N, 030°25,280' E.

*** 4/34(T)/25 România. Marea Neagră. Foraj**

Se introduce platforma de foraj TRANSOCEAN BARENTS (IMO 8768854, MMSI 538004907) în punctul 44°03,3340' N 030°35,9992' E

A se ocoli la o distanță corespunzătoare.

*** 5/44/25 România. În apropiere de Sfântu Gheorghe. Epavă**

(Vezi AN 7/63/24)

1. Se anulează de pe hartă epava nepericuloasă pentru navigație și inscripția "PA" din punctul de coordonate 44°48,134' N, 030°01,550' E;

2. Se introduce epavă la adâncime necunoscută, potențial periculoasă pentru navigație, în punctul de coordonate 44°48,317' N, 030°01,684' E.

*** 5/45/25 Marea Neagră. Cablu submarin**

(Vezi AN 11/302/01 și AN 11/303/01)

Se introduce pe hartă un segment de cablu submarin între punctele de coordonate:

B. 45°10,0' N, 031°19,6' E (cadru hartă 1.500.06)

45°04,2' N, 031°23,0' E

44°59,6' N, 031°25,7' E

44°52,2' N, 031°30,0' E (cadru hartă 1.500.06)

5/51/25 Turcia. La N de Ereğli. Limită

1. Se anulează de pe hartă limita raionului Nr. 011 dintre punctele de coordonate:

42°33,9' N, 030°37,0' E

42°33,9' N, 031°30,0' E (cadru hartă 1.500.06)

2. Se introduce pe hartă limita raionului Nr. 011 între punctele de coordonate:

42°34,6' N, 030°37,0' E

42°34,6' N, 031°30,0' E (cadru hartă 1.500.06)

5/52/25 Turcia. În apropiere de Ereğli. Inscripție

Se corectează pe hartă inscripția "*Obstn*" din punctul de coordonate 41°16,0' N, 031°09,6' E cu inscripția "*(Rep 2019)*".

6/60/25 Turcia. În apropiere de Karaburun. Inscripție

(Vezi AN 1/20/22)

Se corectează pe hartă inscripția centrată pe punctul de coordonate 41°22,1' N 028°47,5' E de la geamandura luminoasă (SADO) din punctul de coordonate 41°20,97' N 028°45,67' E din **Sc(3) 8s** în **Sc(3) G 8s**.

6/61/25 Turcia. Partea de Nord Vest. Ațva. Epave

Se modifică:

1. Epava nepericuloasă pentru navigație din punctul de coordonate 41°10,03' N, 029°56,58' E în epavă cu adâncimea minimă deasupra sa de 33,3 m;
2. Epava nepericuloasă pentru navigație din punctul de coordonate 41°10,19' N, 029°58,07' E în epavă cu adâncimea minimă deasupra sa de 35,1 m.

6/62/25 Turcia. Coasta de Nord Vest. Geamandură luminoasă

Se introduce geamandură luminoasă, galbenă, fără semn de vârf, **Sc(5) G 20s, AIS**, în punctul de coordonate 42°58,92' N, 031°06,52' E.

6/63/25 Bulgaria. Nos Kaliakra. Kavarna. Burgas. Blocuri hartă

Se corectează pe hartă schema de separare a traficului din apele Bulgariei conform blocurilor de hartă centrate în punctele de coordonate:

1. 43°20,6' N, 028°35,7' E;
2. 43°01,4' N, 028°02,7' E;
3. 42°32,3' N, 027°45,9' E.

10/84/25 Turcia. Coasta de N. Karasu. Râul Sakarya. Lumină

Se modifică caracteristica **Sc 3s 11m 10M, AIS** de la lumina din punctul de coordonate 41°07,67' N, 030°38,99' E în **Sc R 4s 10m 5M, AIS**.

10/85/25 Turcia. Strâmtoarea Istanbul. Intrarea de N. Türkeli. Lumină

(Anulează AN 11/96(T)/24)

Se introduce **AIS** la farul Türkeli, **Sc(2) 12s 58 m 18M, Horn 20s** din punctul de coordonate, 41°14,060' N, 029°06,740' E care funcționează normal.

* 1/15(T)/26	România. Marea Neagră. Tuzla. Activități hidrografice
---------------------	--

Navele R/V KOBİ RUEGG (MMSI 311000683) și SHARK SPIRIT (MMSI 264900471) execută activități hidrografice maritime, dată finală 31 MAI 2026, în raionul delimitat de punctele de coordonate:

43°58,768' N, 028°39,464' E
 43°59,109' N, 028°59,079' E
 44°03,797' N, 030°02,748' E
 44°05,598' N, 030°13,248' E
 44°03,818' N, 030°36,766' E
 43°50,729' N, 030°50,381' E
 43°48,689' N, 030°44,341' E
 44°02,402' N, 030°33,505' E
 44°02,174' N, 030°03,049' E
 43°58,384' N, 028°59,193' E
 43°57,036' N, 028°42,996' E
 43°57,448' N, 028°38,552' E

* 2/19(T)/26	România. Marea Neagră. Foraj
---------------------	-------------------------------------

(Anulează AN 4/34(T)/25)

Se introduce platforma de foraj TRANSOCEAN BARENTS (IMO 8768854, MMSI 538004907) în punctul de coordonate 43°52,268' N 030°46,638' E.

În jurul platformei este stabilită o zonă de siguranță de 500 metri.

* 2/20/26	România. Marea Neagră. Geamanduri
------------------	--

(Anulează AN 4/39/23 și AN 4/38/24)

1. Se introduc geamanduri cilindrice galbene pentru colectarea datelor, **Sc G 3s 2M**, având diametrul de 1,8 m și reflector radar activ în bandă X (9,3 – 9,5GHz), sector 360°, bătaie 1-2 mile marine extinzându-se până la 8-10 mile marine sau mai mult în funcție de condițiile hidrometeorologice în punctele de coordonate:

- a) 44°42,367' N, 030°45,858' E; EUXRoOB01
- b) 44°19,506' N, 030°25,245' E; EUXRoOB02
- c) 43°57,212' N, 029°55,656' E; EUXRoOB03

În jurul geamandurilor este stabilită o zonă de siguranță de 500 metri.

* 3/26(T)/26	România. Marea Neagră. Tuzla. Culoar conductă
---------------------	--

(Anulează AN 1/15(T)/26)

Navele „Castoro 10, Normand Maximus, Normand Sentinel, Skandi Asserter, Mavi Vatan, Castorone, Aras Salvor, Deco, AG-5, Maritim 3, GH Freedom, Skandi Laser, Challenger, Roxane Z, Bourbon Norte, Sar Odin, Sar Mariner, Sar Brage, Spear Tide” execută lucrări hidrotehnice și submarine, dată finală 30 OCTOMBRIE 2026, în raionul delimitat de punctele de coordonate:

43°57,87' N, 028°38,92' E
 43°58,99' N, 028°39,47' E
 43°58,21' N, 028°42,47' E
 44°03,61' N, 030°02,47' E
 44°05,62' N, 030°13,76' E
 44°03,99' N, 030°25,24' E
 44°03,71' N, 030°35,78' E
 44°02,63' N, 030°35,72' E

44°02,91' N, 030°25,07' E
 44°04,51' N, 030°13,80' E
 44°02,32' N, 030°01,80' E
 43°57,00' N, 028°42,26' E

*** 5/38/26 România. Marea Neagră. Tuzla. Conductă**

Se introduce segment de conductă submarină de gaz între punctele de coordonate:

43°58,386' N, 028°39,353' E
 43°58,264' N, 028°39,822' E
 43°57,949' N, 028°41,039' E
 43°57,770' N, 028°41,945' E
 43°57,695' N, 028°42,938' E
 43°57,723' N, 028°43,759' E
 43°58,814' N, 028°56,818' E
 43°58,966' N, 028°59,102' E

Este stabilită o zonă de siguranță de 1 000 m de o parte și alta a conductei.
 Ancorajul, pescuitul și dragajul sunt interzise.

*** 6/43/26 România. Marea Neagră. Conductă**

Se introduce segment de conductă submarină de gaz între punctele de coordonate:

1. 43°58,966' N, 028°59,102' E
2. 44°01,039' N, 029°31,585' E
3. 44°01,798' N, 029°38,623' E
4. 44°02,052' N, 029°48,022' E
5. 44°02,083' N, 029°48,404' E
6. 44°02,153' N, 029°48,889' E
7. 44°02,317' N, 029°49,610' E
8. 44°02,417' N, 029°50,038' E
9. 44°02,480' N, 029°50,452' E
10. 44°02,506' N, 029°50,780' E
11. 44°02,526' N, 029°51,836' E
12. 44°02,497' N, 029°52,345' E
13. 44°02,427' N, 029°52,800' E
14. 44°02,280' N, 029°53,438' E
15. 44°02,225' N, 029°53,806' E
16. 44°02,191' N, 029°54,320' E
17. 44°02,195' N, 029°54,602' E
18. 44°02,424' N, 029°58,624' E

Este stabilită o zonă de siguranță de 1 000 m de o parte și alta a conductei.
 Ancorajul, pescuitul și dragajul sunt interzise.


*** 7/52/26 România. Marea Neagră. Platformă**

Se introduce platforma de producție Neptun Alpha în punctul de coordonate 44°02,851' N, 030°35,249' E (jacket punct central).

A se menține o distanță de siguranță de 500m.


Însoțește AN 6/63/25, punct 1

Dimensiune bloc: 87 x 58mm




Însoțește AN 6/63/25, punct 2

Dimensiune bloc: 89 x 130mm



Însoțește AN 6/63/25, punct 3

Dimensiune bloc: 147 x 82mm



* 1/15(T)/25	Romania. Black Sea. Underwater activities
---------------------	--

Underwater activities are performed, until 31 December 2026 in area bounded by:

44°04,40' N, 030°34,14' E
 44°02,40' N, 030°30,50' E
 43°51,87' N, 030°41,07' E
 43°48,68' N, 030°44,34' E
 43°50,74' N, 030°50,38' E
 44°02,77' N, 030°37,85' E
 44°04,67' N, 030°37,88' E

* 3/28/25	Romania. Black Sea. Buoy
------------------	---------------------------------

(Change NtM 4/38/24, point 2)

Move yellow data collecting buoy from 44°19,517' N, 030°24,600' E to 44°19,482' N, 030°25,280' E.

* 4/34(T)/25	Romania. Black Sea. Drilling operations
---------------------	--

Drilling rig TRANSOCEAN BARENTS (IMO 8768854, MMSI 538004907) has been established in position 44°03,3340' N 030°35,9992' E.

Wide berth requested.

* 5/44/25	Romania. Approaches to Sfantu Gheorghe. Wreck
------------------	--

(See NtM 7/63/24)

1. Delete from chart wreck, not dangerous to navigation, and legend "PA" in position 44°48,134' N, 030°01,550' E;
2. Insert on chart wreck, depth unknown, considered to be potentially dangerous to navigation, in position 44°48,317' N, 030°01,684' E.

* 5/45/25	Black Sea. Submarine cable
------------------	-----------------------------------

(See NtM 11/302/01 and NtM 11/303/01)

Insert on chart a submarine cable segment between positions:

- B. 45°10,0' N, 031°19,6' E (1.500.06 chart border)
 45°04,2' N, 031°23,0' E
 44°59,6' N, 031°25,7' E
 44°52,2' N, 031°30,0' E (1.500.06 chart border)

5/51/25	Türkiye. North of Ereğli. Limit
----------------	--

1. Delete from chart former limit of Area No. 011 between points:
 42°33,9' N, 030°37,0' E
 42°33,9' N, 031°30,0' E (1.500.06 chart border)

2. Insert on chart new limit for Area No. 011 between points:

42°34,6' N, 030°37,0' E

42°34,6' N, 031°30,0' E (1.500.06 chart border)

5/52/25	Türkiye. Approaches of Ereğli. Legend
----------------	--

Amend on chart legend "Obstn" to "(Rep 2019)", in position 41°16,0' N, 031°09,6' E.

6/60/25	Türkiye. Approaches of Karaburun. Legend
----------------	---

(See NtM 1/20/22)

Amend on chart legend centered on 41°22,1' N 028°47,5' E from (ODAS) buoy in position 41°20,97' N 028°45,67' E from **FI(3) 8s** to **FI(3) Y 8s**.

6/61/25	Türkiye. North West Part. Ağva. Wrecks
----------------	---

Change:

1. Wreck from 41°10,03' N, 029°56,58' E to wreck, least depth above it of 33,3 m;

2. Wreck from 41°10,19' N, 029°58,07' E to wreck, least depth above it of 35,1 m.

6/62/25	Türkiye. North West Coast. Light buoy
----------------	--

Insert light buoy, yellow, without topmark, **FI(5) Y 20s, AIS**, in position 42°58,92' N, 031°06,52' E.

6/63/25	Bulgaria. Nos Kaliakra. Kavarna. Burgas. Chart block
----------------	---

Amend on chart the traffic separation scheme in Bulgarian waters according to the chart blocks centered on positions:

1. 43°20,6' N, 028°35,7' E;

2. 43°01,4' N, 028°02,7' E;

3. 42°32,3' N, 027°45,9' E.

10/84/25	Türkiye. North Coast. Karasu. Sakarya River. Light
-----------------	---

Amend **FI 3s 11m 10M, AIS** to **FI R 4s 10m 5M, AIS** at light in position 41°07,67' N, 030°38,99' E.

10/85/25	Türkiye. Istanbul Strait. North Entrance. Türkeli. Light
-----------------	---

(Cancel NtM 11/96(T)/24)

Insert **AIS** at Türkeli lighthouse, **FI(2) 12s 58 m 18M, Horn 20s** in 41°14,060' N, 029°06,740' E - normal.

* 1/15(T)/26	Romania. Black Sea. Tuzla. Hydrographic activities
---------------------	---

Until 31 MAY26 hydrographic activities by R/V KOBİ RUEGG (MMSI 311000683) and SHARK SPIRIT (MMSI 264900471) in area bounded by:

43°58,768' N, 028°39,464' E
 43°59,109' N, 028°59,079' E
 44°03,797' N, 030°02,748' E
 44°05,598' N, 030°13,248' E
 44°03,818' N, 030°36,766' E
 43°50,729' N, 030°50,381' E
 43°48,689' N, 030°44,341' E
 44°02,402' N, 030°33,505' E
 44°02,174' N, 030°03,049' E
 43°58,384' N, 028°59,193' E
 43°57,036' N, 028°42,996' E
 43°57,448' N, 028°38,552' E

* 2/19(T)/26	Romania. Black Sea. Drilling operations
---------------------	--

(Cancel NtM 4/34(T)/25)

Drilling rig TRANSOCEAN BARENTS (IMO 8768854, MMSI 538004907) has been established in position 43°52,268' N 030°46,638' E.

A 500 meters safety zone is established around offshore platform.

* 2/20/26	Romania. Black Sea. Buoys
------------------	----------------------------------

(Cancel NtM 4/39/23 and NtM 4/38/24)

1. Insert the cylindrical data collecting buoys yellow, **FI Y 3s 2M** with 1,8 m diameter and active radar reflector in X band (9,3-9,5 GHz), sector 360°, range 1-2 nautical miles extended to 8-10 nautical miles or more depending on hydrometeorological conditions in positions:

- a) 44°42,367' N, 030°45,858' E; EUXRoOB01
- b) 44°19,506' N, 030°25,245' E; EUXRoOB02
- c) 43°57,212' N, 029°55,656' E; EUXRoOB03

A 500 meters safety zone is established around the data collectig buoys.

* 3/26(T)/26	Romania. Black Sea. Tuzla. Pipeline corridor
---------------------	---

(Cancel NtM 1/15(T)/26)

Until 30 OCT26 hydrotechnical and underwater works by ships „Castoro 10, Normand Maximus, Normand Sentinel, Skandi Asserter, Mavi Vatan, Castorone, Aras Salvor, Deco, AG-5, Maritim 3, GH Freedom, Skandi Laser, Challenger, Roxane Z, Bourbon Norte, Sar Odin, Sar Mariner, Sar Brage, Spear Tide” in area bounded by:

43°57,87' N, 028°38,92' E
 43°58,99' N, 028°39,47' E
 43°58,21' N, 028°42,47' E
 44°03,61' N, 030°02,47' E
 44°05,62' N, 030°13,76' E
 44°03,99' N, 030°25,24' E
 44°03,71' N, 030°35,78' E
 44°02,63' N, 030°35,72' E

44°02,91' N, 030°25,07' E
 44°04,51' N, 030°13,80' E
 44°02,32' N, 030°01,80' E
 43°57,00' N, 028°42,26' E

*** 5/38/26 Romania. Black Sea. Tuzla. Pipeline**

Submarine gas pipeline segment between positions:

43°58,386' N, 028°39,353' E
 43°58,264' N, 028°39,822' E
 43°57,949' N, 028°41,039' E
 43°57,770' N, 028°41,945' E
 43°57,695' N, 028°42,938' E
 43°57,723' N, 028°43,759' E
 43°58,814' N, 028°56,818' E
 43°58,966' N, 028°59,102' E

A protection zone of 1 000 m is established on either side of the submarine pipeline.
 Anchoring, fishing and dredging are prohibited.

*** 6/43/26 Romania. Black Sea. Pipeline**

Submarine gas pipeline segment between positions:

1. 43°58,966' N, 028°59,102' E
2. 44°01,039' N, 029°31,585' E
3. 44°01,798' N, 029°38,623' E
4. 44°02,052' N, 029°48,022' E
5. 44°02,083' N, 029°48,404' E
6. 44°02,153' N, 029°48,889' E
7. 44°02,317' N, 029°49,610' E
8. 44°02,417' N, 029°50,038' E
9. 44°02,480' N, 029°50,452' E
10. 44°02,506' N, 029°50,780' E
11. 44°02,526' N, 029°51,836' E
12. 44°02,497' N, 029°52,345' E
13. 44°02,427' N, 029°52,800' E
14. 44°02,280' N, 029°53,438' E
15. 44°02,225' N, 029°53,806' E
16. 44°02,191' N, 029°54,320' E
17. 44°02,195' N, 029°54,602' E
18. 44°02,424' N, 029°58,624' E

A protection zone of 1 000 m is established on either side of the submarine pipeline.
 Anchoring, fishing and dredging are prohibited.


*** 7/52/26 Romania. Black Sea. Platform**

Insert Neptun Alpha production platform in position 44°02,851' N, 030°35,249' E (jacket centre point).

Maintain a safety zone of 500m.


To accompany NtM 6/63/25, point 1

Image size: 87 x 58mm



To accompany NtM 6/63/25, point 2

Image size: 89 x 130mm



To accompany NtM 6/63/25, point 3

Image size: 147 x 82mm

